

営繕積算システム R I B C

データ改定のあらかし
電気設備工事

令和6年6月

一般財団法人 建築コスト管理システム研究所

2 . 電氣設備工事

2 - 1 歩掛り（市場含む）

削 除

細目名称	摘要名称	単位	コード	細目名称	摘要名称	単位	コード	備考
600Vビニル絶縁電線 (IV)	1.0mm	m	E0-132111 01 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	1.2mm	m	E0-132111 02 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	1.6mm	m	E0-132111 03 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	2.0mm	m	E0-132111 04 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	2.6mm	m	E0-132111 05 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	2mm ²	m	E0-132111 06 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	3.5mm ²	m	E0-132111 07 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm ²	m	E0-132111 08 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	8mm ²	m	E0-132111 09 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	14mm ²	m	E0-132111 10 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	22mm ²	m	E0-132111 11 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	38mm ²	m	E0-132111 12 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	60mm ²	m	E0-132111 13 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	100mm ²	m	E0-132111 14 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	150mm ²	m	E0-132111 15 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	200mm ²	m	E0-132111 16 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	250mm ²	m	E0-132111 17 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV)	325mm ²	m	E0-132111 18 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	1.0mm	m	E0-132121 01 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	1.2mm	m	E0-132121 02 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	1.6mm	m	E0-132121 03 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	2.0mm	m	E0-132121 04 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	2.6mm	m	E0-132121 05 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	2mm ²	m	E0-132121 06 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	3.5mm ²	m	E0-132121 07 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	5.5mm ²	m	E0-132121 08 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	8mm ²	m	E0-132121 09 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	14mm ²	m	E0-132121 10 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	22mm ²	m	E0-132121 11 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	38mm ²	m	E0-132121 12 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	60mm ²	m	E0-132121 13 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	100mm ²	m	E0-132121 14 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	150mm ²	m	E0-132121 15 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	200mm ²	m	E0-132121 16 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	250mm ²	m	E0-132121 17 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	325mm ²	m	E0-132121 18 00 00 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	1.6mm- 2C 管内	m	E0-132221 01 01 01 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	1.6mm- 2C ラック	m	E0-132221 01 01 02 00 00 00					削 除
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	1.6mm- 2C ビット・天井	m	E0-132221 01 01 03 00 00 00					削 除

歩掛り

細目名称	摘要名称	単位	コード	細目名称	摘要名称	単位	コード	備考
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	1.6mm- 2C 木造軒下・木造天井	m	E0-132221 01 01 04 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	1.6mm- 2C コンクリート	m	E0-132221 01 01 05 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	m	E0-132221 01 01 06 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	1.6mm- 3C 管内	m	E0-132221 01 02 01 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	1.6mm- 3C ラック	m	E0-132221 01 02 02 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	1.6mm- 3C ビット・天井	m	E0-132221 01 02 03 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	1.6mm- 3C 木造軒下・木造天井	m	E0-132221 01 02 04 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	1.6mm- 3C コンクリート	m	E0-132221 01 02 05 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	m	E0-132221 01 02 06 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.0mm- 2C 管内	m	E0-132221 02 01 01 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.0mm- 2C ラック	m	E0-132221 02 01 02 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.0mm- 2C ビット・天井	m	E0-132221 02 01 03 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.0mm- 2C 木造軒下・木造天井	m	E0-132221 02 01 04 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.0mm- 2C コンクリート	m	E0-132221 02 01 05 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	m	E0-132221 02 01 06 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.0mm- 3C 管内	m	E0-132221 02 02 01 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.0mm- 3C ラック	m	E0-132221 02 02 02 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	m	E0-132221 02 02 03 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.0mm- 3C 木造軒下・木造天井	m	E0-132221 02 02 04 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.0mm- 3C コンクリート	m	E0-132221 02 02 05 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	m	E0-132221 02 02 06 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.6mm- 2C 管内	m	E0-132221 03 01 01 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.6mm- 2C ラック	m	E0-132221 03 01 02 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.6mm- 2C ビット・天井	m	E0-132221 03 01 03 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.6mm- 2C 木造軒下・木造天井	m	E0-132221 03 01 04 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.6mm- 2C コンクリート	m	E0-132221 03 01 05 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	m	E0-132221 03 01 06 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.6mm- 3C 管内	m	E0-132221 03 02 01 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.6mm- 3C ラック	m	E0-132221 03 02 02 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.6mm- 3C ビット・天井	m	E0-132221 03 02 03 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.6mm- 3C 木造軒下・木造天井	m	E0-132221 03 02 04 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.6mm- 3C コンクリート	m	E0-132221 03 02 05 00 00 00					削除
600Vビニル絶縁ビニルスクリーン平形(VVF)	2.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	m	E0-132221 03 02 06 00 00 00					削除
1V電線(補正算出用)	1.0mm × 1本	m	E0-432116 01 01 00 00 00 00					削除
1V電線(補正算出用)	1.2mm × 1本	m	E0-432116 02 01 00 00 00 00					削除
1V電線(補正算出用)	1.6mm × 1本	m	E0-432116 03 01 00 00 00 00					削除
1V電線(補正算出用)	2.0mm × 1本	m	E0-432116 04 01 00 00 00 00					削除
1V電線(補正算出用)	2.6mm × 1本	m	E0-432116 05 01 00 00 00 00					削除
1V電線(補正算出用)	2mm2 × 1本	m	E0-432116 06 01 00 00 00 00					削除

歩掛り

細目名称	摘要名称	単位	コード	細目名称	摘要名称	単位	コード	備考
IV電線 (補正算出用)	3.5mm2 × 1本	m	E0-432116 07 01 00 00 00 00					削 除
IV電線 (補正算出用)	5.5mm2 × 1本	m	E0-432116 08 01 00 00 00 00					削 除
IV電線 (補正算出用)	8mm2 × 1本	m	E0-432116 09 01 00 00 00 00					削 除
IV電線 (補正算出用)	14mm2 × 1本	m	E0-432116 10 01 00 00 00 00					削 除
IV電線 (補正算出用)	22mm2 × 1本	m	E0-432116 11 01 00 00 00 00					削 除
IV電線 (補正算出用)	38mm2 × 1本	m	E0-432116 12 01 00 00 00 00					削 除
IV電線 (補正算出用)	60mm2 × 1本	m	E0-432116 13 01 00 00 00 00					削 除
IV電線 (補正算出用)	100mm2 × 1本	m	E0-432116 14 01 00 00 00 00					削 除
IV電線 (補正算出用)	150mm2 × 1本	m	E0-432116 15 01 00 00 00 00					削 除
IV電線 (補正算出用)	200mm2 × 1本	m	E0-432116 16 01 00 00 00 00					削 除
IV電線 (補正算出用)	250mm2 × 1本	m	E0-432116 17 01 00 00 00 00					削 除
IV電線 (補正算出用)	325mm2 × 1本	m	E0-432116 18 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	1.0mm × 1本	m	E0-432126 01 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	1.2mm × 1本	m	E0-432126 02 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	1.6mm × 1本	m	E0-432126 03 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	2.0mm × 1本	m	E0-432126 04 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	2.6mm × 1本	m	E0-432126 05 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	2mm2 × 1本	m	E0-432126 06 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	3.5mm2 × 1本	m	E0-432126 07 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	5.5mm2 × 1本	m	E0-432126 08 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	8mm2 × 1本	m	E0-432126 09 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	14mm2 × 1本	m	E0-432126 10 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	22mm2 × 1本	m	E0-432126 11 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	38mm2 × 1本	m	E0-432126 12 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	60mm2 × 1本	m	E0-432126 13 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	100mm2 × 1本	m	E0-432126 14 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	150mm2 × 1本	m	E0-432126 15 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	200mm2 × 1本	m	E0-432126 16 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	250mm2 × 1本	m	E0-432126 17 01 00 00 00 00					削 除
IV電線(PF管内) (補正算出用)	325mm2 × 1本	m	E0-432126 18 01 00 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	1.6mm- 2C 管内	m	E0-432226 01 01 01 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	1.6mm- 2C ラック	m	E0-432226 01 01 02 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	1.6mm- 2C ビット・天井	m	E0-432226 01 01 03 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	1.6mm- 2C 木造ガド・木造ｽｰﾌﾞﾙ	m	E0-432226 01 01 04 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	1.6mm- 2C コﾝｸﾘｰﾄﾀﾄﾞﾙ	m	E0-432226 01 01 05 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	m	E0-432226 01 01 06 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	1.6mm- 3C 管内	m	E0-432226 01 02 01 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	1.6mm- 3C ラック	m	E0-432226 01 02 02 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	1.6mm- 3C ビット・天井	m	E0-432226 01 02 03 00 00 00					削 除

歩掛り

細目名称	摘要名称	単位	コード	細目名称	摘要名称	単位	コード	備考
VVFケーブル (補正算出用)	1.6mm- 3C 木造サドル・木造ｽｰﾌﾞﾙ	m	E0-432226 01 02 04 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	1.6mm- 3C コンクリートサドル	m	E0-432226 01 02 05 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	m	E0-432226 01 02 06 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.0mm- 2C 管内	m	E0-432226 02 01 01 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.0mm- 2C ラック	m	E0-432226 02 01 02 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.0mm- 2C ビット・天井	m	E0-432226 02 01 03 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.0mm- 2C 木造サドル・木造ｽｰﾌﾞﾙ	m	E0-432226 02 01 04 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.0mm- 2C コンクリートサドル	m	E0-432226 02 01 05 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	m	E0-432226 02 01 06 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.0mm- 3C 管内	m	E0-432226 02 02 01 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.0mm- 3C ラック	m	E0-432226 02 02 02 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.0mm- 3C ビット・天井	m	E0-432226 02 02 03 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.0mm- 3C 木造サドル・木造ｽｰﾌﾞﾙ	m	E0-432226 02 02 04 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.0mm- 3C コンクリートサドル	m	E0-432226 02 02 05 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	m	E0-432226 02 02 06 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.6mm- 2C 管内	m	E0-432226 03 01 01 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.6mm- 2C ラック	m	E0-432226 03 01 02 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.6mm- 2C ビット・天井	m	E0-432226 03 01 03 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.6mm- 2C 木造サドル・木造ｽｰﾌﾞﾙ	m	E0-432226 03 01 04 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.6mm- 2C コンクリートサドル	m	E0-432226 03 01 05 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	m	E0-432226 03 01 06 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.6mm- 3C 管内	m	E0-432226 03 02 01 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.6mm- 3C ラック	m	E0-432226 03 02 02 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.6mm- 3C ビット・天井	m	E0-432226 03 02 03 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.6mm- 3C 木造サドル・木造ｽｰﾌﾞﾙ	m	E0-432226 03 02 04 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.6mm- 3C コンクリートサドル	m	E0-432226 03 02 05 00 00 00					削 除
VVFケーブル (補正算出用)	2.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	m	E0-432226 03 02 06 00 00 00					削 除

2 - 2 一次単価（市場含む）

削 除

