

営繕積算システム RIBC2 の主な変更点 (Ver.7.10 から Ver.7.20)

【内訳書作成システム】

1) 数量書(金抜き内訳書)の金額欄「▲」出力機能

① 印刷(Excel・PDF 出力)

数量書(金抜き内訳書)を印刷(Excel・PDF 出力)する際に、『公共建築工事前内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版』に倣って、「スクラップ控除」等の金額表示がマイナスの場合、金額欄に「▲」の出力が可能になりました。

(『公共建築工事前内訳書標準書式(建築工事編)平成30年版』より)

(細目別内訳)						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(3) 場所打ちコンクリート杭地業						
普通コンクリート	強度、スランプ		m ³			
(構造体強度補正)		1	式			(別紙明細)
異形鉄筋	規格、径		t			所要数量
鋼板	規格、形状、寸法		t			所要数量
鋼材類スクラップ控除		1	式		▲	(別紙明細)
施工費	工法					

(プレビューイメージ)

The screenshot shows the '印刷書式設定' (Print Style Setting) dialog box. The '数量' (Quantity) checkbox is checked. The '単価・全額' (Unit Price/Total Amount) checkbox is also checked. A red box highlights the '単価・全額' checkbox with the text: '単価・全額を出力しない場合でも、金額がマイナスの場合は▲のみ出力' (Even if you do not output unit price/total amount, only ▲ will be output when the amount is negative). The preview window below shows the same table as above, with the '▲' in the '金額' column highlighted by a red box.

② 内訳書(代価表は除く)を外部ファイル(Excel・CSV)に出力

数量書(金抜き内訳書)を「内訳書(代価表は除く)を外部ファイル(Excel・CSV)に出力」する際に、「スクラップ控除」等の金額表示がマイナスの場合、金額欄に「▲」の出力が可能になりました。

内訳書(代価表は除く)を外部ファイル(Excel・CSV)に出力

外部ファイル出力設定1 書式名(E): 外部ファイル出力設定1

内訳書

表紙 種目別内訳書 共通仮設費明細書・現場管理費明細書・一般管理費等明細書

工事概要 科目別内訳書 別紙明細書

工事費内訳書 中科目別内訳書 共通費別紙明細書

工事種別内訳書 細目別内訳書 仕分け金額

すべて選択 すべて解除

項目

数量 備考欄 2 代価表番号 営繕工事/営繕工事以外

単価・金額 単価コード 共通仮設費の区分 仕分け設定

備考欄 1 別紙明細番号 敷地区分 スラフ費・開口切断費等

新たな追加の工事設定

単価・金額を出力しない場合でも、金額がマイナスの場合は▲のみ出力

すべて選択 すべて解除

変更設計オプション

すべて出力 全体額のみ(3段表示中の2段目) 金額のみ(3段表示中の3段目)

 ExcelやCSVに出力する項目等の仕様は、予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

システム記憶(S) システム値に戻す(B) 戻る(B) 次へ(N) キャンセル(C)

(出カイメージ)

▲外部ファイル.xlsx - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
27	細目別内訳	建築工事	庁舎	地業	地業		地盤の載荷試験		1.00	式			別紙	00-0023	
28	細目別内訳	建築工事	庁舎	地業	地業		計								
29	細目別内訳	建築工事	庁舎	地業	既製コンクリート杭地業		施工費	工法	1.00	式			別紙	00-0024	
30	細目別内訳	建築工事	庁舎	地業	既製コンクリート杭地業		枕頭処理		1.00	式			別紙	00-0025	
31	細目別内訳	建築工事	庁舎	地業	既製コンクリート杭地業		枕頭補強		1.00	式			別紙	00-0026	
32	細目別内訳	建築工事	庁舎	地業	既製コンクリート杭地業		計								
33	細目別内訳	建築工事	庁舎	地業	場所打ちコンクリート杭地業		構造体強度補正		1.00	式			別紙	00-0027	
34	細目別内訳	建築工事	庁舎	地業	場所打ちコンクリート杭地業		異形鉄筋	規格、径	0.00	t					
35	細目別内訳	建築工事	庁舎	地業	場所打ちコンクリート杭地業		鋼板	規格、形状	0.00	t					
36	細目別内訳	建築工事	庁舎	地業	場所打ちコンクリート杭地業		鋼材スクラップ控除		1.00	式			▲	別紙	00-0028
37	細目別内訳	建築工事	庁舎	地業	場所打ちコンクリート杭地業		施工費	工法	1.00	式			別紙	00-0029	
38	細目別内訳	建築工事	庁舎	地業	場所打ちコンクリート杭地業		枕頭処理		1.00	式			別紙	00-0030	
39	細目別内訳	建築工事	庁舎	地業	場所打ちコンクリート杭地業		枕の載荷試験		1.00	式			別紙	00-0031	
40	細目別内訳	建築工事	庁舎	地業	場所打ちコンクリート杭地業		計								

2) 出来形数量及び出来高率の引き継ぎ機能

例えば当初設計に対して出来高入力をおこなっていた場合、変更1回設計に出来形数量及び出来高率の情報を引き継ぐ機能を追加しました。

The process is as follows:

- Initial Design Table:** Shows a table with columns: 名称, 摘要, 数量, 単位, 単価, 金額. The '当初設計' tab is active. The table contains items like '根切り', '埋戻し(A種)', and '盛土(A種)'.
- Design Change Menu:** The '設計変更' menu is open, and the option '[出来高] 入力表示から当初設計・変更設計表示に戻す(D)...' is selected.
- Design Change Dialog:** A dialog box titled '設計変更' asks '変更1回設計を作成しますか?' (Do you want to create a change design?). The option '出来高率100%の情報のみ引き継ぐ(R)' is selected.
- Change Design Table:** The '変更1回設計' tab is active. The table shows the same items as the initial design, but with updated values and completion rates (e.g., 100.00% for some items).

3) 単価表(金入り)印刷機能

標準単価ファイルの「公開情報」のデータ公開内容が「すべて」に設定されているのユーザーは、内訳書作成システムから「単価表(金入り)」を印刷する機能を追加しました。

(標準単価ファイルの「公開情報」)

